

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metiz-dvor.nt-rt.ru> || mzh@nt-rt.ru


Клиновой анкер шпилька



Анкер клиновой – комбинированный крепежный элемент, состоящий из резьбовой шпильки и цанги с конусовидной вставкой-хвостовиком внутри. Последний выполняет роль распорного узла. Основное предназначение крепежных элементов этого типа – крепление тяжелых конструкций к бетонным или каменным основаниям. Фиксация выполняется с помощью динамометрического ключа. Усилие должно соответствовать рекомендациям для закручивания шестигранных гаек с плоскими шайбами стандарта DIN 125A.

Особенностью клиновых анкеров является контролируемое расклинивание, определяемое моментом затяжки гайки, возможность установки на небольшом расстоянии от других крепежных элементов или края основания. Может использоваться при средних и высоких нагрузках, несущую способность сохраняет даже в случае изгиба тела.

Технические характеристики



Обозначение	Резьба (A)	Длина анкера, мм (L)	Мак. толщина прикреп. материала, мм (G)	Диаметр сверла, мм (Do)	Глубина анкерочная, мм (H)	Мин. толщина строй элемента, мм (S)	Мин. краевое расстояние, мм (K1)	Мин. межос. расстоян., мм (K2)	C1+C2, мм	мин. вырыв. сила, кН бетон В 25	вес 1000 штук, кг
6/5x40	M6	40,0	5,0	6,0	35,0	53,0	60,0	120,0	120,0	1,40	12,30

6/15x65	M6	65,0	15,0	6,0	50,0	75,0	60,0	120,0	120,0	3,20	17,70
6/50x100	M6	100,0	50,0	6,0	50,0	75,0	60,0	120,0	120,0	3,20	25,50
8/5x50	M8	50,0	5,0	8,0	45,0	68,0	80,0	160,0	160,0	1,60	24,30
8/10x75	M8	75,0	10,0	8,0	65,0	98,0	80,0	160,0	160,0	3,30	31,50
8/30x95	M8	95,0	30,0	8,0	65,0	98,0	80,0	160,0	160,0	3,30	37,70
8/55x120	M8	120,0	55,0	8,0	65,0	98,0	80,0	160,0	160,0	3,30	45,50
8/85x150	M8	150,0	85,0	8,0	65,0	98,0	80,0	160,0	160,0	3,30	54,90
10/5x60	M10	60,0	5,0	10,0	60,0	90,0	100,0	200,0	200,0	4,00	46,10
10/10x80	M10	80,0	10,0	10,0	70,0	105,0	100,0	200,0	200,0	5,00	56,00
10/30x100	M10	100,0	30,0	10,0	70,0	105,0	100,0	200,0	200,0	5,00	64,00
12/5x85	M12	85,00	5,0	12,0	80,0	120,0	120,0	240,0	240,0	6,00	85,20
12/20x100	M12	100,0	20,0	12,0	80,0	120,0	120,0	240,0	240,0	6,00	96,00
16/5x90	M16	90,0	5,0	16,0	85,0	128,0	160,0	320,0	320,0	7,50	160,00
16/5x110	M16	110,0	5,0	16,0	105,0	158,0	160,0	320,0	320,0	9,40	190,80
16/20x125	M16	125,0	20,0	16,0	105,0	158,0	160,0	320,0	320,0	9,40	189,70
20/20x170	M20	170,0	20,0	20,0	150,0	225,0	200,0	400,0	400,0	12,30	457,10
20/70x220	M20	220,0	70,0	20,0	150,0	225,0	200,0	400,0	400,0	12,30	588,70
20/130x280	M20	280,0	130,0	20,0	150,0	225,0	200,0	400,0	400,0	12,30	749,70

По диаметру:

- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20

[Анкер клиновой 6x40](#)

[Анкер клиновой 10x65](#)

[Анкер клиновой 10x150](#)

[Анкер клиновой 6x95](#)

[Анкер клиновой 10x80](#)

[Анкер клиновой 8x80](#)

[Анкер клиновой 10x95](#)

[Анкер клиновой 12x100](#)

[Анкер клиновой 8x50](#)

[Анкер клиновой 10x120](#)

[Анкер клиновой 12x140](#)

[Анкер клиновой 8x105](#)

[Анкер клиновой 12x120](#)

[Анкер клиновой 12x150](#)

[Анкер клиновой 8x120](#)

Анкер клиновой
16x180

Анкер клиновой
16x220

Анкер клиновой
16x105

Анкер клиновой
16x140

Анкер клиновой 20x125

Анкер клиновой 20x160

Анкер клиновой 20x200

Анкер клиновой 20x300

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metiz-dvor.nt-rt.ru> || mzh@nt-rt.ru