

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metiz-dvor.nt-rt.ru> || mzh@nt-rt.ru

Дюбели для теплоизоляции



“Посадим утеплитель на “грибы”, - такую фразу нередко произносят мастера, намеревающиеся утеплить фасады зданий, фундаменты. Грибами они именуют дюбели для теплоизоляции (тарельчатые дюбели). Дюбель для теплоизоляции чаще всего - полностью пластиковый, но в некоторых случаях стержень его бывает металлическим. Материал “тарелки” (шляпки) устойчив к погодным переменам, а её большая площадь препятствует продавливанию пластов утеплителя.


Дюбели для теплоизоляции с пластиковым гвоздем



Дюбель для крепления теплоизоляционных материалов с пластиковым гвоздем предназначен для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому кирпичу. Дюбель и стержень изготовлены из полипропилена.

Монтаж дюбеля производится путем вбивания стержня в центральное отверстие, в результате чего происходит распор в концевой части дюбеля. Поперечные зубцы на конце дюбеля прочно закрепляют его в бетоне.

Технические характеристики



Размер	Размер стержня, мм	Минимальная глубина отверстия, мм	Минимальная глубина анкеровки, мм	Максимальная толщина монтируемой изоляции, мм
10x90	5,5x65	55,00	50,00	40,00
10x120	5,5x95	55,00	50,00	70,00
10x140	5,5x115	55,00	50,00	90,00
10x160	5,5x135	55,00	50,00	110,00
10x180	5,5x155	55,00	50,00	130,00
10x200	5,5x175	55,00	50,00	150,00

По диаметру:

10 мм

+ Диаметр

+ Длина

[Дюбель для теплоизоляции 10x80 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x120 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x200 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x90 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x140 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x220 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x100 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x160 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x180 с пластиковым гвоздем](#)

[Дюбель для теплоизоляции 10x110 с пластиковым гвоздем](#)


Дюбели для теплоизоляции с металлическим гвоздем



Дюбель для крепления теплоизоляционных материалов с металлическим гвоздем. Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, кирпичу, камню и другим материалам.

Сам теплоизоляционный дюбель изготовлен из полипропилена, а сердечником является металлический гвоздь. Монтаж дюбеля производится путем вбивания стержня в центральное отверстие, в результате чего происходит распор в концевой части дюбеля. Поперечные зубцы на конце дюбеля прочно закрепляют его в бетоне.

Дюбель для крепления теплоизоляционных материалов с металлическим гвоздем предназначен для крепления тяжелых видов теплоизоляционных материалов к бетонному или кирпичному основанию.



Размер	Размер стержня, мм	Минимальная глубина отверстия, мм	Минимальная глубина анкеровки, мм	Максимальная толщина монтируемой изоляции, мм
10x90	5,5x65	55,00	50,00	40,00
10x120	5,5x95	55,00	50,00	70,00
10x140	5,5x115	55,00	50,00	90,00
10x160	5,5x135	55,00	50,00	110,00
10x180	5,5x155	55,00	50,00	130,00
10x200	5,5x175	55,00	50,00	150,00

Дюбель для
теплоизоляции 10x90 с
металлическим гвоздем

Дюбель для
теплоизоляции 10x180 с
металлическим гвоздем

Дюбель для
теплоизоляции 10x300 с
металлическим гвоздем

Дюбель для
теплоизоляции 10x120 с
металлическим гвоздем

Дюбель для
теплоизоляции 10x200 с
металлическим гвоздем

Дюбель для
теплоизоляции 10x260 с
металлическим гвоздем

Дюбель для
теплоизоляции 10x140 с
металлическим гвоздем

Дюбель для
теплоизоляции 10x220 с
металлическим гвоздем

Дюбель для
теплоизоляции 10x160 с
металлическим гвоздем

Дюбели для теплоизоляции с термоголовкой



Дюбель для теплоизоляции с термоголовкой представляет собой забивной дюбель с распорным элементом в виде гвоздя, предназначенный для крепления теплоизоляционных плит к ограждающей конструкции в фасадных системах наружного утепления как «мокрого типа», так и с воздушным зазором. Распорный элемент — гвоздь — выполнен из высокопрочной стали со стойким антикоррозионным гальваническим покрытием и имеет теплоизолирующую полиамидную головку с повышенной ударной прочностью, позволяющую избежать выпадения конденсата на шляпке дюбеля.

По характеристикам

+ Диаметр

+ Длина

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x100

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x180

Дюбель с термоголовкой и
пластиковым гвоздем для
теплоизоляции 10x100

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x200

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x110

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x220

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x120

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x260

Дюбель с термоголовкой и
пластиковым гвоздем для
теплоизоляции 10x140

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x140

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции

Дюбель с термоголовкой
для теплоизоляции
10x160

для теплоизоляции
10x300

Шайба для крепления теплоизоляции



Шайба для теплоизоляции (рондоль) применяется для фиксации утеплителя на кирпичных, бетонных или деревянных стенах. Сделана из пластика. Крепится шурупами или гвоздями. Диаметр отверстия для шурупа - 5-6 мм. Диаметр шайбы - от 50 до 60 мм. Рондоль позволят крепить объемный мягкий теплоизоляционный материал, не сдавливая его.

Шайба для крепления
теплоизоляции 6х50

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metiz-dvor.nt-rt.ru> || mzh@nt-rt.ru